

**ANAGRAFICA EDIFICIO**

Comune: **CHIERI**  
 Indirizzo: **VIA SAN GIORGIO, 19**  
 NCEU: f. 34 n. 197 sub.  
 Piano: n 0 N 2  
 Progettista:  
 Direttore dei Lavori:  
 Costruttore:

**DATI GENERALI**


Destinazione d'uso: **E4 (I)**  
 Anno di costruzione/ultima ristrutturazione: **1920**  
 Tipologia edificio: **palazzo storico a due pia**  
 Volume lordo riscaldato (m<sup>3</sup>): **3129,39**  
 Superficie disperdente totale (m<sup>2</sup>): **1551,28**  
 Fattore di forma S/V (m<sup>-1</sup>): **0,4957**  
 Trasmittanza media superfici opache (W/m<sup>2</sup>k): **1,25**  
 Trasmittanza media superfici trasparenti(W/m<sup>2</sup>k): **2,6**  
 Zona climatica e Gradi Giorno: **E / 2778**  
 Superficie utile Su (m<sup>2</sup>): **712,13**  
 Tipologia impianto di riscaldamento: **Autonomo**  
 Fonte energetica per riscaldamento: **Gas naturale**  
 Fonte energetica per acqua calda sanitaria: **Gas naturale**

**FOTO**



**CLASSE ENERGETICA**

Basso consumo



**COMUNE DI CHIERI**



**Ufficio Protocollo**  
**Nr.0019313 Data 24/05/2011**  
**Tit. 04 Arrivo**



Alto consumo

Indice prest. energ. globale: **118,17 kWh/m<sup>3</sup>**

Quota di energia coperta da fonti rinnovabili: **0 %**

**INDICI DI FABBISOGNO DELL'EDIFICIO**

Fabbisogno di energia termica utile ideale = **75,7 kWh/m<sup>3</sup>**




limite di legge **18,0236 kWh/m<sup>3</sup>**

Fabbisogno di energia termica primaria per acqua calda sanitaria = **0,61 kWh/m<sup>3</sup>**



**EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA**

ETTARI DI BOSCO = **0,74945 Ha**



**RACCOMANDAZIONI**

SISTEMA	INTERVENTO	PRIORITA'	TEMPO DI RITORNO
EDIFICIO			
IMPIANTO	sostituzione caldaia	ALTA	1



ULTERIORI INFORMAZIONI ENERGETICHE

N. certificato: 2011 103733 0007

B1

Classe energetica globale nazionale dell'edificio	G
Prestazione energetica raggiungibile	104,88 kWh/m3
Indice di prestazione energetica riscaldamento nazionale	119,23 kWh/m3
Limite normativo nazionale per il riscaldamento	23,1 kWh/m3
Qualità termica estiva edificio (D.M. 26/06/2009)	I
Rendimento medio globale stagionale dell'impianto di riscaldamento	0,645
Limite normativo regionale impianto termico (D.G.R. 46-11968)	0,8207
Coefficiente di prestazione della pompa di calore (se installata)	
Limite normativo per prestazione energetica della pompa di calore (se installata)	

**ULTERIORI INFORMAZIONI**

Motivazione di rilascio del presente attestato: Passaggio di proprietà

Data titolo abilitativo a costruire/ristrutturare:

Rispetto degli obblighi normativi in campo energetico ( )

**DICHIARAZIONI**

Il sottoscritto certificatore MARCO PAOLO ALESSANDRO MASSA, nato a TORINO (TORINO), il 16/08/1966 residente a TORINO (TORINO), CF MSSMCP66M16L219R ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:

- nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio oggetto della presente certificazione o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- nel caso di certificazione di edifici pubblici o di uso pubblico, di operare in nome e per conto dell'ente pubblico ovvero dell'organismo di diritto pubblico proprietario dell'edificio oggetto del presente attestato di certificazione energetica e di agire per le finalità istituzionali proprie di tali enti ed organismi.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di dati personali".

 Li Torino il 19/05/2011


Firma digitale del Certificatore

MARCO PAOLO ALESSANDRO MASSARA N. 103733

**Ricevuta Codici ACE**

Buongiorno, con la presente si attesta che il certificato 2011 103733 0007 firmato digitalmente da MARCO PAOLO ALESSANDRO MASSARA è stato correttamente ricevuto dal SICEE in data 19/05/2011

Ing. Stefania Crotta  
REGIONE PIEMONTE  
Direzione Innovazione,  
Ricerca e Università  
Settore politiche  
energetiche  
Torino

